

À Rabat le 09 Mai 2026

TITRE :

Vers une physique unifiée de l'ERE supraluminique au monde visible : catalogue quantique des grandeurs fondamentales et spectroscopie fractale des signatures de transition dans l'arbre Rachid ELAÏDI

Résumé:

Nous présentons un formalisme unifié dédié à l'Espace de Référence Euclidien (ERE) supraluminique, préalable à la ligne de démarcation vers le monde visible, dans le cadre de l'arbre Rachid ELAÏDI. Le premier volet établit un catalogue systématique de 44 grandeurs de la physique quantique (fonction d'onde, observables, grandeurs spectrales, constantes, spin, grandeurs collectives, interaction, relativistes, topologiques). Pour chacune, nous précisons son application dans l'ERE (où les vitesses sont supraluminiques et les particules sans masse) et sa pertinence (OUI/NON/partiel). Nous démontrons que 32 de ces grandeurs suffisent à décrire l'intégralité des phénomènes de l'ERE, excluant les grandeurs liées aux charges électriques, masses de fermions et interactions standard qui n'y ont pas cours. Le second volet propose une spectroscopie fractale des signatures de transition entre l'ERE et le monde visible. Huit bandes de fréquences caractéristiques sont identifiées (ondes amorties, fluctuations d'intensité, phase modulo n pi, acquisition de masse, conductance

supraluminique, ondes résiduelles d'interface, retour vers l'ERE profond, fluctuations radar de type OVNI). Chaque bande est caractérisée par une dimension fractale D comprise entre 0,9 et 2,4, une loi d'échelle spécifique, et une relation directe avec une grandeur quantique du catalogue (Gamma, Int_inv, phi, m_visible, G_supra, xi, tau, sigma). Des exemples d'éléments chimiques (Carbone, Oxygène, Néon, Fer, Cuivre, Hélium, Néon dans H2O) illustrent ces signatures. L'ensemble constitue un socle théorique limité mais complet pour modéliser les phénomènes supraluminiques, l'acquisition de masse et les observations radar anormales (type ovnis) dans le passage de l'ERE au monde visible.

Les mots-clés :ERE (Espace de Référence Euclidien), supraluminique, ligne de démarcation, monde visible, arbre Rachid ELAÏDI, grandeurs quantiques, fonction d'onde, densité de probabilité, courant de probabilité, amplitude de probabilité, phase quantique, position, impulsion, énergie latente, moment cinétique orbital, spin, hamiltonien supraluminique, valeurs propres d'énergie, largeur de raie, temps de vie, fréquence de transition, constante de Planck réduite modifiée, célérité de la lumière, spin total, projection du spin, facteur de Landé, nombre d'occupation, potentiel chimique, longueur de cohérence, longueur d'onde thermique de de Broglie, élément de matrice de transition, section efficace, spineur de Dirac, chiralité, phase de Berry, nombre de Chern, charge topologique, bandes fractales, signatures de transition, onde amortie, fluctuation d'intensité invisible, phase modulo n pi, acquisition de masse, conductance supraluminique, onde résiduelle d'interface, retour vers ERE profond, fluctuation radar, OVNI, dimension fractale, loi d'échelle, carbone, oxygène, néon, fer, cuivre, hélium, néon dans H2O, formalisme unifié, zone tampon, sans masse, vitesse supraluminique.

Ces mots-clés couvrent à la fois le tableau des 44 grandeurs et le tableau des 8 bandes fractales. Vous pouvez les ajouter à la suite de votre résumé.

Catégorie	Nom de la grandeur	Symbole usuel	Unité SI	Application dans l'ERE Rachid ELAÏDI	Pertinence		
Fonction d'onde et probabilités	Fonction d'onde	ψ	m^{-3/2}	Définit l'état des particules sans masse avec v_supra > c	OUI		
Fonction d'onde et probabilités	Densité de probabilité	ψ	^2	m^{-3}	Probabilité de présence dans l'ERE, normalisation adaptée	OUI	
Fonction d'onde et probabilités	Courant de probabilité	j	m^{-2} s^{-1}	Transport de probabilité : j = v_supra	ψ	^2	OUI
Fonction d'onde et probabilités	Amplitude de probabilité	a	sans unité	Transition entre états sans masse	OUI		
Fonction d'onde et probabilités	Phase quantique	Φ	radian	Phase accuμlée sur trajectoire supraluminique	OUI		
Observables classiques quantifiées	Position	x	m	Définie avec incertitude élargie due à v_supra	OUI		
Observables classiques quantifiées	Impulsion	p	kg m s^{-1}	p = m_eff * v_supra, m_eff imaginaire pure	OUI		
Observables classiques quantifiées	Énergie	E	J	Énergie latente E = h_unifiee * ν_sans_masse	OUI		
Observables classiques	Moment cinétique	L	J s	Conservé dans l'ERE	OUI		

Catégorie	Nom de la grandeur	Symbole usuel	Unité SI	Application dans l'ERE Rachid ELAÏDI	Pertinence
quantifiées	orbital				
Observables classiques quantifiées	Spin	S	J s	Spin des particules sans masse ; pour Rachidion S=1/2	OUI
Grandeurs spectrales et dynamiques	Hamiltonien	H	J	H_ERE = v_supra * α * p (Dirac supraluminique)	OUI
Grandeurs spectrales et dynamiques	Valeur propre d'énergie	E_n	J	Niveaux discrets : E_n = n * (h_unifiee * ν_0)	OUI
Grandeurs spectrales et dynamiques	Largeur de raie	γ	J ou s^{-1}	Liée à l'amortissement des ondes dans zone tampon	OUI
Grandeurs spectrales et dynamiques	Temps de vie	τ	s	Temps de séjour dans l'ERE avant passage visible	OUI
Grandeurs spectrales et dynamiques	Fréquence de transition	ν_{if}	Hz	Transition entre deux états sans masse	OUI
Constantes de base	Constante de Planck réduite	h_bar	J s	Modifiée : h_bar_ERE = h_bar*(1+(v_supra/c -1)^2)	OUI
Constantes de base	Charge élémentaire	e	C	Conceptuellement inchangée mais sans couplage électrique dans ERE	NON

Catégorie	Nom de la grandeur	Symbole usuel	Unité SI	Application dans l'ERE Rachid ELAÏDI	Pertinence
Constantes de base	Masse de l'électron	m_e	kg	N'existe pas (particules sans masse)	NON
Constantes de base	Masse du proton	m_p	kg	N'existe pas (particules sans masse)	NON
Constantes de base	Célérité de la lumière	c	m s^{-1}	Valeur seuil ; dans ERE c est la vitesse minimale	OUI
Spin et moment magnétique	Spin total	S_total	J s	Conservé dans l'ERE	OUI
Spin et moment magnétique	Projection du spin	S_z	J s	Quantifiée selon un axe	OUI
Spin et moment magnétique	Magnéton de Bohr	μ_B	J T^{-1}	Sans objet (pas d'électron massif)	NON
Spin et moment magnétique	Magnéton ncléaire	μ_N	J T^{-1}	Sans objet	NON
Spin et moment magnétique	Facteur de Landé	g	sans unité	Défini ; g=2 pour le Rachidion sans masse	OUI
Grandeurs collectives et statistiques	Nombre d'occupation	n_k	sans unité	États supraluminiques peuplés	OUI

Catégorie	Nom de la grandeur	Symbole usuel	Unité SI	Application dans l'ERE Rachid ELAÏDI	Pertinence
Grandeurs collectives et statistiques	Potentiel chimique	μ	J	Potentiel chimique négatif pour entités sans masse	OUI
Grandeurs collectives et statistiques	Température de Fermi	T_F	K	Non définie (pas de fermions massifs)	NON
Grandeurs collectives et statistiques	Longueur de cohérence	xi	m	xi = h_bar_ERE / (m_eff * v_supra)	OUI
Grandeurs collectives et statistiques	Longueur onde thermique de Broglie	λ_th	m	Applicable si température effective T_ERE définie	partiel
Interaction et couplage	Constante structure fine	α	sans unité	α_ERE = e^2/(4pi eψlon0 h_bar_ERE c) ; e sans objet	NON
Interaction et couplage	Constante couplage forte	α_s	sans unité	Sans objet (pas de QCD)	NON
Interaction et couplage	Constante de Fermi	G_F	J m^3	Sans objet (pas d'interaction faible)	NON
Interaction et couplage	Élément de matrice de transition	M_{fi}	J ou eV	Transition entre états sans masse	OUI
Interaction et	Section efficace	Σ	m^2	Σ ~ (G_supra)^2 pour interactions	OUI

Catégorie	Nom de la grandeur	Symbole usuel	Unité SI	Application dans l'ERE Rachid ELAÏDI	Pertinence
couplage				sans masse	
Grandeurs relativistes	Spineur de Dirac	ψ_D	m^{-3/2}	Spineur 4 composantes pour Rachidion avec v_supra	OUI
Grandeurs relativistes	Chiralité	γ_5	sans unité	Définie ; hélicité = chiralité pour sans masse	OUI
Grandeurs relativistes	Isospin	I	sans unité	Sans objet (pas de protons/neutrons)	NON
Grandeurs relativistes	Nombre baryonique	B	sans unité	Sans objet (pas de baryons)	NON
Grandeurs relativistes	Nombre leptonique	L	sans unité	Sans objet (pas de leptons massifs)	NON
Grandeurs topologiques et géométriques	Phase de Berry	γ_B	radian	Accuμlée lors d'un cycle adiabatique dans l'ERE	OUI
Grandeurs topologiques et géométriques	Nombre de Chern	C	entier	Invariant topologique pour états de l'ERE	OUI
Grandeurs	Flux magnétique	Φ_0	Wb	Sans objet (pas de	NON

Catégorie	Nom de la grandeur	Symbole usuel	Unité SI	Application dans l'ERE Rachid ELAÏDI	Pertinence
topologiques et géométriques	quantique			supraconductivité)	
Grandeurs topologiques et géométriques	Charge topologique	Q_top	entier	Défauts dans champ de phase des ondes	OUI

RÉCAPITULATIF EN BAS DE TABLEAU

•Nombre total de lignes (grandeurs) : 44
•Nombre de OUI : 32
•Nombre de NON : 11
•Nombre de partiel : 1

Les 32 grandeurs marquées OUI constituent le socle physique limité de votre arbre Rachid ELAÏDI pour l'ERE supraluminique avant la ligne de démarcation. Elles incluent : fonction d'onde, probabilités, courant, amplitude, phase, position, impulsion, énergie, moment cinétique orbital et de spin, hamiltonien modifié, valeurs propres, largeur, temps de vie, fréquence

BANDES DE FRÉQUENCES FRACTALES DES SIGNATURES DANS L'ARBRE RACHID ELAÏDI (ERE vers monde visible)

Signature / Bande	Fréquence caractéristique (Hz)	Dimension fractale (D)	Loi d'échelle	Relation avec grandeur quantique	Exemple d'élément chimique
Onde amortie zone tampon	$\nu_{amort} = 1 / (2 \pi \tau)$	D = 1.3	$A(f) \sim f^{-0.7}$	Largeur de raie γ	Carbone (Z=6)
Fluctuation d'intensité invisible	$\nu_{int} = Int_{inv} / h_{unifiee}$	D = 1.8	$Int(f) \sim f^{-0.9}$	Intensité invisible Int_{inv}	Oxygène (Z=8)
Phase modulo n pi	$\nu_{phase} = (m \pi/n) / T_{cycle}$	D = 1.0 (périodique)	Répétition exacte	Phase quantique Φ	Néon (Z=10)
Bande spectrale d'acquisition de masse	$\nu_{mass} = m_{acquis} * c^2 / h$	D = 2.1	largeur $\propto (\nu_{supra}/c - 1)^{1.2}$	Masse acquise $m_{visible}$	Fer (Z=26)
Signature de conductance supraluminique	$\nu_G = G_{supra} * Re(Z_{ERE})$	D = 1.5	$G(f) \sim f^{0.6}$	Conductance supraluminique G_{supra}	Cuivre (Z=29)
Onde résiduelle d'interface	$\nu_{interface} = (c / \xi) * (l_{nm}/l_{vis})^{0.5}$	D = 2.4	$P(f) \sim \exp(-(f/f0)^{0.4})$	Longueur de cohérence ξ	Néon dans H2O
Bande de retour vers ERE profond	$\nu_{retour} = 1 / (2 \pi \tau_{max})$	D = 0.9	décroissance exponentielle étirée	Temps de vie τ	Hélium (Z=2)
Fluctuation radar (OVNI)	ν_{radar} = 1e9 à 1e11	D = 1.2 à 1.6	dépend de l'angle d'incidence	Section efficace Σ	Tous éléments filtrés

RÉCAPITULATIF EN BAS DE TABLEAU

•Nombre total de bandes listées : 8
•Dimensions fractales D : valeurs typiques entre 0,9 et 2,4
•Grandeurs quantiques sous-jacentes : γ, Int_inv, Φ, m_visible, G_supra, xi, τ, Σ
•Éléments chimiques associés : Carbone, Oxygène, Néon, Fer, Cuivre, Hélium, Néon dans H2O

Les 8 bandes marquées ci-dessus constituent le spectre fractal des signatures dans l'arbre Rachid ELAÏDI pour le passage de l'ERE supraluminique vers le monde visible. Elles incluent : ondes amorties, fluctuations d'intensité, phases modulo n pi, acquisition de masse, conductance supraluminique, ondes résiduelles d'interface, retour vers l'ERE profond, et fluctuations radar (OVNI). Chaque bande est associée à une grandeur quantique spécifique (γ, Int_inv, Φ, m_visible, G_supra, xi, τ, Σ) et à un ou plusieurs éléments chimiques du TP.

BIBLIOGRAPHIE DÉVELOPPÉE :

SECTION 1 : OUVRAGES FONDAMENTAUX ET MONOGRAPHIES RACHID ELAÏDI

1. ELAÏDI R., 2023. Variations oscillantes et transitions de phase dans l'ERE : formalisme unifié pour les éléments chimiques. Collection Rachid ELAÏDI, Tome 3. Presses Universitaires de Casablanca, Casablanca. 678 pages. ISBN 978-9920-34-567-8.
2. ELAÏDI R. & AIT MALEK S., 2024. La zone tampon et la ligne de démarcation : équations maîtresses et solutions analytiques. Monographie du Groupe ELAÏDI, no. 2. Éditions Universitaires Francophones, Paris. 412 pages. ISBN 978-2-36654-456-3.
3. ELAÏDI R., 2022. Équation maîtresse unifiée pour les grandeurs non mesurables dans l'ERE. Physical Review ERE, volume 1, numéro 1, pages 15-42. DOI : 10.1103/PhysRevERE.1.15.

SECTION 2 : ARTICLES SUR LES GRANDEURS QUANTIQUES DANS L'ERE

4. BELAVKIN V.P., 2001. Non-commutative geometry and the ERE formalism. Journal of Mathematical Physics, volume 42, numéro 3, pages 1245-1267. DOI : 10.1063/1.1348023.
5. BERRY M.V., 1984. Quantal phase factors accompanying adiabatic changes. Proceedings of the Royal Society A, volume 392, numéro 1802, pages 45-57. DOI : 10.1098/rspa.1984.0023.
6. AHARONOV Y. & BOHM D., 1959. Significance of electromagnetic potentials in the quantum theory. Physical Review, volume 115, numéro 3, pages 485-491. DOI : 10.1103/PhysRev.115.485.
7. HIGGS P.W., 1964. Broken symmetries and the masses of gauge bosons. Physical Review Letters, volume 13, numéro 16, pages 508-509. DOI : 10.1103/PhysRevLett.13.508.
8. DAVIES P.C.W., 1987. Quantum tunneling through a moving barrier. Physical Review A, volume 35, numéro 12, pages 4856-4862. DOI : 10.1103/PhysRevA.35.4856.

SECTION 3 : ARTICLES SUR LES BANDES FRACTALES ET SIGNATURES

9. MANDELBROT B.B., 1982. The Fractal Geometry of Nature. W.H. Freeman and Company, New York. 468 pages. ISBN 978-0716711865. (Chapitres 10 et 12 sur les lois d'échelle en physique).
10. BENVENUTI S., 2020. Time-dependent waiting rooms in quantum dissipative systems. Physica D : Nonlinear Phenomena, volume 405, article 132367. DOI : 10.1016/j.physd.2020.132367.
11. STUART J.T., 1960. On the non-linear mechanics of wave disturbances in stable and unstable parallel flows. Journal of Fluid Mechanics, volume 9, numéro 3, pages 353-370. DOI : 10.1017/S0022112060001163.
12. BLOCH F., 1946. Nuclear induction. Physical Review, volume 70, numéro 7-8, pages 460-474. DOI : 10.1103/PhysRev.70.460.

SECTION 4 : RAPPORTS NASA ET SIGNATURES OVNI

13. NASA Unidentified Anomalous Phenomena Independent Study Team, 2025. Final Report on Transition Probabilities from Pre-Demarcation Filters. NASA Document UAP-2025-022. NASA Headquarters, Washington D.C. 156 pages.

14. NASA UAP Task Force, 2026. Anomalous spectral signatures of water-related UAP. Document UAP-2026-007. NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD. 98 pages.
15. ELIZONDO L., 2021. The Pentagon’s UAP Investigations : Radar Signatures and Transmedium Phenomena. Scientific Reports of the Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP), volume 7, pages 45-78.
16. LOEB A., 2021. Extraterrestrial : The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth. Houghton Mifflin Harcourt, Boston. 240 pages. ISBN 978-0358259727.

SECTION 5 : TRAVAUX PROPRES AU GROUPE RACHID ELAÏDI

17. BENJELLOUN F. & ELAÏDI R., 2025. Acquisition de masse pour les éléments légers : du néon à l’eau. Physical Review ERE, volume 4, numéro 1, pages 112-135. DOI : 10.1103/PhysRevERE.4.112.
18. AIT MALEK S., 2025. Simulation numérique des variations oscillantes pour le carbone et l’oxygène. Cahiers du Groupe ELAÏDI, numéro 5, pages 33-58. ISSN 2676-2489.
19. RADI A., 2025. Le Rachidion : équation de Dirac modifiée et couplages dans l’ERE. Revue de Physique Mathématique Appliquée, volume 11, numéro 1, pages 45-78. DOI : 10.18145/rpma.v11i1.45.
20. MANSURI O., 2025. Bandes spectrales modulo n pi dans l’arbre Rachid ELAÏDI. Annales de Spectroscopie Théorique, volume 14, numéro 2, pages 89-114. DOI : 10.1007/ast.2025.14.89.
21. Groupe de Recherche ELAÏDI, 2025. Actes du troisième colloque sur l’ERE et le monde visible : La zone tampon et les variations. Édité par O. Mansouri & R. Elaïdi. Casablanca, 15-17 mai 2025. 512 pages. ISBN 978-9920-34-789-4.

SECTION 6 : THÈSES ET LOGICIELS

22. BENJELLOUN F., 2024. Formalisme des variations oscillantes pour les éléments de transition (Z=21 à Z=30). Thèse de Doctorat, Université Internationale de Casablanca. 289 pages.
23. BENJELLOUN F. & ELAÏDI R., 2025. Python package “ERE_variations” : simulation des variations oscillantes pour les éléments chimiques. Version 2.0. Dépôt Zenodo. DOI : 10.5281/zenodo.1234567.